


ECONOMÍA CIRCULAR EN MOVIMIENTO



1. Recuperamos aceite lubricante usado de alta calidad
 2. Lo transformamos en nuestra planta en bases lubricantes (Grupos II/II+), utilizando tecnología de punta limpia y eficiente
 3. Formulamos lubricantes premium con aditivos certificados API, creando productos de excelente calidad que superan los estándares
- En todo momento, aseguramos su pureza y rendimiento con rigurosas pruebas de laboratorio en cada etapa




American
Petroleum
Institute





Recuperación de Aceites Base Cuna a Cuna

Convirtiendo un residuo peligroso en un producto altamente refinado



Aceite Usado


Vacuum Gas Oil
(Producto Intermedio)

Aceite Base Grupo I
(Extracción por solvente)


Aceite Base Grupo II
(primer filtrado)

Aceite Base MetaPlus II (corte liviano y
corte pesado)

HUELLA DE CARBONO ES 6X MAS ALTO QUE RE-REFINADOS



Re-refinado vs. Tradicional



[Life Cycle Carbon Footprint of Re-Refined versus Base Oil That Is Not Re-Refined](#)

• Lisa N. Grice, Carolyn E. Nobel*, Lin Longshore, Ramsay Huntley, and Ashley L. DeVerno
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2014, 2, 2, 158-164 (Research Article)
Publication Date (Web): October 25, 2013



La contaminación del desecho del aceite usado (sea quemado o botado) tiene un fuerte y cuantificable impacto en nuestra salud y medio ambiente.

1 litro puede contaminar 1.000.000 L de agua potable

4 litros quemados emiten 14 kg de CO₂

